


Dubbel Doel-project Bruine Kiekendief Infosessie 27 juni en 4 juli '24





- Waarom een Dubbel Doel-Project Bruine Kiekendief?
- Waar?
- Welke maatregelen?
- De pasmunt
- Hoe worden gronden verdeeld?
- Hoe doe je mee?
- Planning en organisatie

WAAROM EEN DUBBEL DOEL-PROJECT?



Ecologisch doel

- **33 koppels Bruine Kiekendief**
 - nood aan goede en veilige broedgebieden: in natuurgebieden (+/- 1500 - 1800ha)
 - nood aan voedsel: in natuurgebieden, in landbouwgebieden
- nood aan 3300 à 6600ha voedselgebied
 - - 1500 – 1800ha natuurgebied
 - = nood aan 1500ha bijkomend foerageergebied in landbouwgebied
- 10% kwaliteitsvol foerageergebied (10ha per 100ha)
- 10 % van 1500ha = **150ha landbouwgebied**

Ecologisch doel

- Bruine Kiekendief
 - spiegel van de ecologische gezondheid van een open landbouwlandschap

Dubbel doel-project Bruine Kiekendief

- Ecologisch doel
- Landbouwkundig doel




Landbouwkundig doel

- Ondersteunen van landbouwers :

- op lange termijn
- richting een ecologische en rendabele landbouwbedrijfsvoering
- via **vrijwillige** maatregelen
- via **volleveldse** vermarktbare teelten
- op overheidsgronden

een ondersteunende, stimulerende, lerende, flexibele aanpak

- ruimte (gronden)
- vergoedingen en ev. andere middelen
- alle andere mogelijke ondersteuning: individueel advies, begeleiding, netwerking, collectief, afzet, samenwerken
- mee-denken, mee-werken




Laag 1: Drie-eenheid

Deze kaart geeft een indicatief beeld van de ruimtelijke ambities voor het Grenspark. Voor de definitieve inrichting zijn nadere uitwerkingen en afwegingen nodig.

WAAR?

Zoekgebieden (cluster Noord, cluster West, cluster Zuid)



Spreiding 150ha

- 90ha overheid - 60ha particulier
- verbinding broed- en foerageergebied
- blokken en lijnvormige verbindingen
- 3 clusters (N, Z, W)

WELKE MAATREGELEN?

Wat hebben we nodig?

1. bejaagbare muizen in juni en juli
2. (akker)vogels in juni en juli
3. populaties akkervogels dus ook voedsel voor (akker)vogels in de winter
4. jaarrond: schuilplaats/leefplaats voor allerlei prooien

5 maatregelen

1. **pasmunt teeltrotaties: *op overheids- en eigen gronden*** **90ha**
2. **beheerovereenkomsten: *op eigen gronden*** **30ha**
3. **winterakkervoer: niet geoogst: *op overheidsgronden*** **25ha**
4. **verbindingen: grachten, dijken, grasland: *op overheidsgronden*** **5ha**
5. **monitoring** **150ha**
 - biodiversiteit
 - bodem
 - landbouwkundig: kwantiteit/kwaliteit van de oogst, afzetmogelijkheden en prijs, integreerbaarheid bedrijfsvoering

Monitoring en bijsturing

doel monitoring:

- begeleiding landbouwers
- evaluatie maatregelen
- maatregelen bijsturen indien ecologisch/landbouwkundig niet rendabel


PASMUNT

OVERHEID


EIGEN




Jaar 1




Jaar 2




Jaar 3




Jaar 4



Jaar 5




Jaar 6




OVERHEID




Jaar 1




Jaar 2




Jaar 3




Jaar 4








Jaar 5



Jaar 6




EIGEN




OVERHEID




Jaar 1




Jaar 2




Jaar 3



Jaar 4




Jaar 5




Jaar 6







(Jaar 7)



(Jaar 8)



EIGEN



Technische vereisten en gunningscriteria

■ technische vereisten


- **verplicht**
- **teelttechnische vereisten**
- **basis natuurkwaliteit**

■ gunningscriteria

- niet verplicht
- extra natuurkwaliteit

- Hiermee verzamel je punten op de gunningscriteria (op 100)
- Ook met score 0/100 kan je meewerken.

Jaar 1-4



De minimale vereisten bij elke bewerking lees je in de witte vakken.				
Kruis in de gele vakken aan welke extra maatregelen je nog wil nemen.			Kruis aan	Max
Ploeg	Verboden	Tijdens teelt		
	Toegelaten	Voorafgaand aan teelt		
	Extra	Geen bodemkerende bewerking voor inzaai	<input type="checkbox"/>	1
Teelt	Verplicht	Meerjarige luzerne, grasklaver, graskruidenluzerne of grasklaverkruiden ¹		
Zaai	Verplicht	Voor 1 mei		
	Toegelaten	Best in voorafgaand najaar		
Maai	Verplicht	Maaien in juni		
		Maaien van binnen naar buiten		
	Toegelaten	Andere maaitijdstippen		
	Extra	Maaien met wildredder	<input type="checkbox"/>	1
Maaien zonder kneuzer		<input type="checkbox"/>	1	
Mest	Verboden	Veen, turf, kunstmest, injectiemest		
	Toegelaten	Mulch, stalmest, compost, champost, bokashi, compostthee, andere traag werkende meststoffen, drijfmest via sleepslangen, dikke fractie drijfmest, digistaat, effluent		
		Op basis van bodemanalyse en gewasbehoefte: toegelaten hulp meststoffen uit de biologische teelt ²		
Extra	Geen mest, stalmest, mulch, groenbemesting, compost, compostthee, bokashi, dikke fractie drijfmest; op basis van bodemanalyse en gewasbehoefte: toegelaten hulp meststoffen uit de biologische teelt ²	<input type="checkbox"/>	3	
Bestrijding	Verboden	Alle andere chemische gewasbescherming		
	Toegelaten	Enkel pleksgewijze chemische onkruidbestrijding is, na overleg, toegelaten		
		Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen binnen de biologische teelt, maar geen rodenticide of pyrethrum ³		
Extra	Geen chemische gewasbeschermingsmiddelen of enkel toegelaten gewasbeschermingsmiddelen binnen de biologische teelt behalve rodenticide of pyrethrum ⁴	<input type="checkbox"/>	3	
TOTAAL GUNNINGSCRITERIA				9

Jaar 1 – 4 luzerne - grasklaver

- luzerne, grasklaver(kruiden)(luzerne)
- inzaaien voor 1 mei (liefst in najaar)
- maaien in juni (en ervoor en erna) van binnen naar buiten
- geen kunstmest, geen injectiemest, geen veen of turf
 - wel andere soorten bemisting
 - toegelaten hulp meststoffen binnen de biologische teelt
- enkel pleksgewijze chemische onkruidbestrijding, na overleg
 - wel toegelaten gewasbeschermingsmiddelen binnen de biologische teelt

Dubbel Doel-luzerne

landbouw	natuur
hitte- en droogtebestendig (klimaatextremen)	meerjarig, geen bodembewerking nodig
stikstoffixatie	mogelijk laag gewas in juni en juli
boost voor bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid	goed leefgebied voor muis
streekeigen eiwitgewas	
mogelijk zonder bemesting zonder chemische bestrijding	mogelijk zonder bemesting zonder chemische bestrijding
koolstofopslag	koolstofopslag

Dubbel Doel-luzerne


- makkelijk inzetbaar voor veetelers
- moeilijker voor akkerbouwers
 - ambitie: tarwe-conform rendement
 - onderzoek naar luzernedrogerij loopt

OVERHEID


EIGEN




Jaar 1




Jaar 2




Jaar 3




Jaar 4



Jaar 5



Jaar 6



Jaar 1-6



Jaar 1 – 6: bloemen-kruidentrook

De minimale vereisten bij elke bewerking lees je in de witte vakken.			
Kruis in de gele vakken aan welke extra maatregelen je nog wil nemen.		Kruis aan	Max
Ploeg	Verboden	Tijdens teelt	
	Toegelaten	Voorafgaand aan teelt	
Teelt	Verplicht	Dubbel Doel-zadenmix	
		20% van het perceel, 6-8 meter	
Zaai	Verplicht	Voor 1 mei	
		20% van het perceel, 6-8 meter	
Zaai	Toegelaten	Best in voorafgaand najaar	
	Verplicht	Maaïen begin mei	
Maaïen tussen 15 september en 31 december			
Maaïsel afvoeren			
Maai	Toegelaten	Maaïen na zomerbloei in augustus	
	Extra	• <i>Maaïen met wildredder en/of zonder kneuzer</i>	<input type="checkbox"/> 1
		• <i>Eén dag wachten met afvoeren zonder maaïsel</i>	<input type="checkbox"/> 1
Mest	Verboden	Alle bemesting	
Bestrijding	Verboden	Gewasbeschermingsmiddelen	
TOTAAL GUNNINGSCRITERIA 2			

- Dubbel Doel - zadenmix
- 20% van het perceel
- 6 (tot 8) meter breed
- zaaien voor 1 mei (liefst in najaar)
- maaïen (deels) begin mei – tussen 15 september en 31 december
- maaïsel afvoeren
- geen bemesting
- geen gewasbeschermingsmiddelen

Dubbel Doel-bloemen-kruidentrook

landbouw	natuur
plaagbestrijdende insecten	permanente bron van biodiversiteit boven en in de bodem
bestuivende insecten	mogelijk laag gewas in juni en juli
plussen als veevoeder: ipv antibiotica, methaanonderdrukkend, mineralen (vroeg maaien)	mogelijk zonder bemesting zonder chemische bestrijding
bron van compostering	
ecopremie	
koolstofopslag	koolstofopslag

Dubbel Doel-mengsel: voorstel

- Selectiestap 1: aantrekken van bestuivers + plaagbestrijders
- Selectiestap 2: vooral meerjarigen maar ook éénjarigen (bloei jaar 1)
- Selectiestap 3: standplaatsgeschikte soorten
- Selectiestap 4: laagblijvende soorten
- Selectiestap 5: wel soorten met landbouwkundige meerwaarde, geen soorten met landbouwkundige risico's
- Selectiestap 6: luzerne, klaver ... hoofdteelt ook in kruidenstrook
- Selectiestap 7: subsidieerbaar bloemenstroken en graskruidenstroken
- Selectiestap 8: antibiotica, mineralen, methaanonderdrukkend, ...



Dubbel Doel-mengsel: voorstel (niet definitief)

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	% gewicht
boerenwormkruid	Tanacetum vulgare	0,1
duizendblad	Achillea millefolium	0,1
gewone brunel	Prunella vulgaris	1
wilde marjolein	Origanum vulgare	4,6
rolklaver	Lotus corniculatus	1,6
rode klaver	Trifolium pratense	2,2
muskuskaasjeskruid	Malva moschata	2,6
pastinaak	Pastinaca sativa	4,2
voederwikke	Vicia sativa	52,3
korenbloem	Centaurea cyanus	5
wilde peen	Daucus carota	1
witte klaver	Trifolium repens	1,3
luzerne	Medicago sativa	2,6
smalle weegbree	Plantago lanceolata	2,9
rood zwenkgras	Festuca rubra	5,4
knoopkruid	Centaurea jacea	3,4
margriet	Leucanthemum vulgare	1,3
struisgras	Agrostis capillaris	4,9
karwij	Carum carvi	3,3



Biologische bestrijders van tripsen | Bert Anné

GEPLAATST OP 9 OKTOBER 2022


In het grenspark telen onze boeren volop uien, die gevoelig zijn voor trips. In Kieldrecht wordt op een uienperceel met hulp van het landbouwinnovatiefonds en in samenwerking met Biobest en Boerennatuur geëxperimenteerd met nieuwe methoden om bladtripsen te bestrijden. De resultaten zijn veelbelovend!

Tripsen: de zorg van elke uientelen


Met een lengte van slechts één tot twee millimeter lang kunnen deze piepkleine insectjes behoorlijke schade aanrichten in het gewas. Ze zuigen de buitenste cellagen van het blad leeg, waardoor er lichte vlekken ontstaan. De groei van de plant raakt hierdoor verstoord. Het loof wil niet meer strijken en afrijpen, wat een grote invloed heeft op de ontwikkeling van de uien en dus op de opbrengst.

OVERHEID


EIGEN




Jaar 1




Jaar 2




Jaar 3




Jaar 4




Jaar 5



Jaar 6



Jaar 5-6: Overheidsgronden



Jaar 5-6: Overheidsgronden

Welke teelt kies je?

- granen/mengteelt
- vrije teelt
- overwinterend graan of overwinterend bladrammenas
- luzerne/grasklaver(kruiden)(luzerne)
- bloemen-kruiden

Welke teelt kies je op de overheidsgronden die je in beheer krijgt?	
• <i>Granen of mengteelt</i>	Ga naar tabel 1A
• <i>Vrije teelt</i>	Ga naar tabel 1B
• <i>Overwinterend graan of overwinterend bladrammenas (aanhouden tot 15 maart) (met premie)</i>	Ga naar tabel 1C
• <i>Luzerne - grasklaver(kruiden)(luzerne)</i>	Ga naar tabel 1D
• <i>Bloemen-kruiden</i>	Ga naar tabel 1E

Jaar 5-6: Overheidsgronden

- geen kunstmest, injectiemest, veen of turf
- enkel pleksgewijze chemische onkruidbestrijding na overleg of gewasbeschermingsmiddelen uit de biologische teelt


Welke teelt kies je op de overheidsgronden die je in beheer krijgt?	
• <i>Granen of mengteelt</i>	Ga naar tabel 1A
• <i>Vrije teelt</i>	Ga naar tabel 1B
• <i>Overwinterend graan of overwinterend bladrammenas (aanhouden tot 15 maart) (met premie)</i>	Ga naar tabel 1C
• <i>Luzerne - grasklaver(kruiden)(luzerne)</i>	Ga naar tabel 1D
• <i>Bloemen-kruiden</i>	Ga naar tabel 1E

OVERHEID


EIGEN




Jaar 1




Jaar 2




Jaar 3




Jaar 4




Jaar 5



Jaar 6



Jaar 5-6: Eigen gronden



Jaar 5-6: Eigen gronden

Welke teelt kies je?

- granen/mengteelt
- vrije teelt
- overwinterend graan of overwinterend bladrammenas
- luzerne/grasklaver(kruiden)(luzerne)
- bloemen-kruiden

Welke teelt kies je op de overheidsgronden die je in beheer krijgt?	
• <i>Granen of mengteelt</i>	Ga naar tabel 2A
• <i>Vrije teelt</i>	Ga naar tabel 2B
• <i>Overwinterend graan⁴ of overwinterend bladrammenas (aanhouden tot 15 maart) (twee jaar)</i>	Ga naar tabel 2C
• <i>Grasklaver, grasklaverkruiden, luzerne, grasklaverkruidenluzerne, bloemenkruiden (bij MODEL C: verschuivende eigen percelen)</i>	Ga naar tabel 2D
• <i>Bloemen - Kruiden (bij MODEL B: Bufferstroken water)</i>	Ga naar tabel 2E

Jaar 5 en 6 eigen gronden

- geen veen of turf
- mag: chemische onkruidbestrijding
- toegelaten gewasbeschermingsmiddelen binnen de biologische teelt

Welke teelt kies je op de overheidsgronden die je in beheer krijgt?	
• <i>Granen of mengteelt</i>	Ga naar tabel 2A
• <i>Vrije teelt</i>	Ga naar tabel 2B
• <i>Overwinterend graan⁴ of overwinterend bladrammenas (aanhouden tot 15 maart) (twee jaar)</i>	Ga naar tabel 2C
• <i>Grasklaver, grasklaverkruiden, luzerne, grasklaverkruidenluzerne, bloemenkruiden (bij MODEL C: verschuivende eigen percelen)</i>	Ga naar tabel 2D
• <i>Bloemen - Kruiden (bij MODEL B: Bufferstroken water)</i>	Ga naar tabel 2E



Pasmunt - struweeltjes

- 10-20 m² **blokjes** met laag struikgewas (vlier, riet...) ifv roodborsttapuit, gorzen, grasmus, ... (90-tal)
 - riet
 - braam
 - struik
- op overheidsakkers
- op onbenutte plekken (hoeken, hoogmasten ...)



HOE WORDEN GRONDEN VERDEELD?

Technische vereisten en gunningscriteria

- technische vereisten

- verplichte teelttechnische vereisten
- basis natuurkwaliteit

- **gunningscriteria**

- **niet verplicht**
- **extra natuurkwaliteit**

- **Hiermee verzamel je punten op de gunningscriteria (op 100).**
- **Ook met score 0/100 kan je meewerken.**

Score gunningscriteria - pasmuntverhouding

TEELTROTATIES PASMUNT			
Pasmuntverhouding	1 op 1	1 op 2	1 op 3
Scores gunningscriteria	0 - 60	61 - 80	81-100

Hoe hoger de ecologische ambitie, hoe meer risico's en werk een landbouwer op zich neemt, hoe meer kosteloos gebruik van de overheid.

- 1 op 3 = voor maatregelen op 1ha eigen grond, krijg je 3ha overheidsgronden kosteloos in beheer
- 1 op 2 = voor maatregelen op 1ha eigen grond, krijg je 2ha overheidsgronden kosteloos in beheer
- 1 op 1 = voor maatregelen op 1ha eigen grond, krijg je 1 ha overheidsgronden kosteloos in beheer

Verdeling gronden

- 60ha overheid
 - 20ha in pasmunt 1 op 1: 20ha gedeeld over alle kandidaten met score 0 - 60
 - 20ha in pasmunt 1 op 2: 20ha gedeeld over alle kandidaten met score 61 - 80
 - 20ha in pasmunt 1 op 3: 20ha gedeeld over alle kandidaten met score 81 - 100

Verdeling gronden

- Doel = iedereen laten meedoen
- Hoeveel grond?
 - Minimum moet je 0,3ha eigen grond insteken.
 - Je kan maximaal 15ha overheidsgrond toegewezen krijgen.
- Maar wat als: teveel/te weinig kandidaten per pasmuntcategorie?
 - De percelen zoals vandaag gebruikt worden niet verder opgeknipt.
 - Zijn er teveel kandidaten en is er dus te weinig grond, dan vallen laagste scores af.
 - Afwijking oppervlakte mogelijk tot 20%.
 - Tekort aan kandidaten – dan kan je tot 20ha overheidsgrond krijgen.
 - Doorschuiven van pasmunt 1 op 3 naar 1 op 2 en van 1 op 2 naar 1 op 1 als er te veel kandidaten zijn en te weinig grond.

GUNNINGSCRITERIA - OVERZICHT**1 ECOLOGISCHE PLUSSEN VOORSTEL TEELTROTATIES**

1.1 Ecologische score model	6
1.2 Jaar 1 tot 4: Luzerne of grasklaver(kruiden)(luzerne)	9
1.3 Jaar 1 tot 6: Permanente bloemen-kruidenstrook	2
1.4 Jaar 5 en 6: Overheidsgronden	14
1.5 Jaar 5 en 6: Eigen percelen	19

TOTAAL ECOLOGISCHE PLUSSEN**50****2. INTEGRERBAARHEID: BEDRIJFSVOERING IN TRANSITIE**

2.1 Economisch concept	6
2.2 Een gezonde en vruchtbare bodem	8
2.3 Minder / geen chemische bestrijdingsmiddelen	6
2.4 Klimaat & water	7
2.5 (Samen)werken rond natuurinclusieve landbouw en landbouwinclusieve natuur	3




TOTAAL INTEGRERBAARHEID: BEDRIJFSVOERING IN TRANSITIE**30****3. COMPETENTIES: ervaring met BK-teelten - zonder kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen mét of zonder rand**

3.1 Luzerne, grasklaverkruiden, granen, triticale/veldboon of andere soortgelijke mengteelt	20
3.2 Eenjarige ecoteelten (voedererwten, droge erwten, veldbonen)	
3.3 Eenjarige ecoteelt zomergraan of voorjaarsbrak met late inzaai maïs	
3.4 Andere dan bovenstaande gewassen	

TOTAAL COMPETENTIES: ERVARING MET BK-TEELTEN**20****TOTAAL****100**

Gunningscriteria

Duid aan: werk je binnen het model A, B, of C?		Kruis aan	Pur
A - basismodel	De maatregelen worden gedurende 6 jaar genomen op vaste eigen percelen (akkers).		
B - bufferstroken water	De eigen percelen in het project bestaan uit bufferstroken langs waterlopen (vanaf de 2de tot de 7de meter naast de waterloop).		
C - verschuivende eigen percelen	De maatregelen op de percelen in eigen gebruik verschuiven na 4 jaar naar andere percelen in eigen gebruik die eveneens in het zoekgebied liggen.		



GUNNINGSCRITERIA - OVERZICHT	
1 ECOLOGISCHE PLUSSEN VOORSTEL TEELTROTATIES	
1.1 Ecologische score model	6
1.2 Jaar 1 tot 4: Luzerne of grasklaver(kruiden)(luzerne)	9
1.3 Jaar 1 tot 6: Permanente bloemen-kruidenstrook	2
1.4 Jaar 5 en 6: Overheidsgronden	14
1.5 Jaar 5 en 6: Eigen percelen	19
TOTAAL ECOLOGISCHE PLUSSEN	50
2. INTEGRERBAARHEID: BEDRIJFSVOERING IN TRANSITIE	
2.1 Economisch concept	6
2.2 Een gezonde en vruchtbare bodem	8
2.3 Minder / geen chemische bestrijdingsmiddelen	6
2.4 Klimaat & water	7
2.5 (Samen)werken rond natuurinclusieve landbouw en landbouwinclusieve natuur	3
TOTAAL INTEGRERBAARHEID: BEDRIJFSVOERING IN TRANSITIE	30
3. COMPETENTIES: ervaring met BK-teelten - zonder kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen mét of zonder rand	
3.1 Luzerne, grasklaverkruiden, granen, triticale/veldboon of andere soortgelijke mengteelt	20
3.2 Eenjarige ecoteelten (voedererwten, droge erwten, veldbonen)	
3.3 Eenjarige ecoteelt zomergraan of voorjaarsbrak met late inzaai maïs	
3.4 Andere dan bovenstaande gewassen	
TOTAAL COMPETENTIES: ERVARING MET BK-TEELTEN	20
TOTAAL	100

Jaren 1 – 4 luzerne/grasklaver (kruiden)(luzerne)

De minimale vereisten bij elke bewerking lees je in de witte vakken.				
Kruis in de gele vakken aan welke extra maatregelen je nog wil nemen.			Kruis aan	Max
Ploeg	Verboden	Tijdens teelt		
	Toegelaten	Voorafgaand aan teelt		
	Extra	Geen bodemkerende bewerking voor inzaai	<input type="checkbox"/>	1
Teelt	Verplicht	Meerjarige luzerne, grasklaver, graskruidenluzerne of grasklaverkruiden ¹		
Zaai	Verplicht	Voor 1 mei		
	Toegelaten	Best in voorafgaand najaar		
Maai	Verplicht	Maaien in juni		
		Maaien van binnen naar buiten		
	Toegelaten	Andere maaitijdstippen		
	Extra	Maaien met wildredder	<input type="checkbox"/>	1
Maaien zonder kneuzer		<input type="checkbox"/>	1	
Mest	Verboden	Veen, turf, kunstmest, injectiemest		
	Toegelaten	Mulch, stalmest, compost, champost, bokashi, compostthee, andere traag werkende meststoffen, drijfmest via sleepslangen, dikke fractie drijfmest, digistaat, effluent		
		Op basis van bodemanalyse en gewasbehoefte: toegelaten hulpmeststoffen uit de biologische teelt ²		
Extra	Geen mest, stalmest, mulch, groenbemesting, compost, compostthee, bokashi, dikke fractie drijfmest; op basis van bodemanalyse en gewasbehoefte: toegelaten hulpmeststoffen uit de biologische teelt ²	<input type="checkbox"/>	3	
Bestrijding	Verboden	Alle andere chemische gewasbescherming		
	Toegelaten	Enkel pleksgewijze chemische onkruidbestrijding is, na overleg, toegelaten		
		Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen binnen de biologische teelt, maar geen rodenticide of pyrethrum ³		
Extra	Geen chemische gewasbeschermingsmiddelen of enkel toegelaten gewasbeschermingsmiddelen binnen de biologische teelt behalve rodenticide of pyrethrum ⁴	<input type="checkbox"/>	3	
TOTAAL GUNNINGSCRITERIA				9

Jaren 5 en 6 overheidsgronden – vrije teelt

De minimale vereisten bij elke bewerking lees je in de witte vakken.					
Kruis in de gele vakken aan welke extra maatregelen je nog wil nemen.				Kruis aan	Max
Ploeg	Extra	Geen bodemkerende bewerking voor inzaai	1 jaar	<input type="checkbox"/>	2
			2 jaar	<input type="checkbox"/>	
Teelt	Vrije teeltkeuze				
Zaai	-				
Oogst	Extra	Minstens 10% oogst laten liggen op het veld (bv. kleine aardappelen)	1 jaar	<input type="checkbox"/>	2
			2 jaar	<input type="checkbox"/>	
Mest	Verboden	Veen, turf, kunstmest, injectiemest			
	Toegelaten	Mulch, stalmest, compost, champost, bokashi, compostthee, andere traag werkende meststoffen, drijfmest via sleepslangen, digistaat, effluent			
		Op basis van bodemanalyse en gewasbehoefte: toegelaten hulp­meststoffen uit de biologische teelt ²			
Extra	Geen mest of enkel stalmest, mulch, groenbemesting, compost, compostthee, bokashi, of dikke fractie drijfmest; op basis van bodemanalyse en gewasbehoefte: toegelaten hulp­meststoffen uit de biologisch teelt ²	1 jaar	<input type="checkbox"/>	3	
		2 jaar	<input type="checkbox"/>		
Bestrijding	Toegelaten	Na overleg: pleksgewijze chemische bestrijding van wortelonkruiden			
		Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen binnen de biologische teelt maar geen rodenticide of pyrethrum ³			
	Extra	Geen chemische gewasbeschermingsmiddelen, enkel manuele of mechanische onkruidbestrijding of toegelaten gewasbeschermingsmiddelen binnen de biologische teelt behalve rodenticide of pyrethrum	1 jaar	<input type="checkbox"/>	3
2 jaar			<input type="checkbox"/>		

Jaren 5 en 6 eigen gronden – granen of mengteelt

De minimale vereisten bij elke bewerking lees je in de witte vakken.						
Kruis in de gele vakken aan welke extra maatregelen je nog wil nemen.				Kruis aan	Max	
Ploeg	Extra	Geen bodemkerende bewerking voor inzaai	1 jaar	<input type="checkbox"/>	2	
			2 jaar	<input type="checkbox"/>		
Teelt		Granen of mengteelt (graan + vlinderbloemige)				
Zaai	Extra	Toepassen van een maximale zaaidichtheid: spelt (175kg/ha), haver (125kg/ha), tarwe (120kg/ha zuiver of 80kg/ha in mengteelt), triticale-veldboon	1 jaar	<input type="checkbox"/>	2	
			2 jaar	<input type="checkbox"/>		
			Gebruik van niet ontsmette zaaizaden	1 jaar	<input type="checkbox"/>	3
				2 jaar	<input type="checkbox"/>	
Oogst	Extra	Stoppel laten staan OF deel (minstens 10%) niet oogsten	1 jaar	<input type="checkbox"/>	2	
			2 jaar	<input type="checkbox"/>		
Mest	Verboden	Veen, turf				
	Toegelaten	Kunstmest, drijfmest, mulch, stalmest, compost, champost, bokashi, compostthee, andere traag werkende meststoffen, digistaat, effluent Op basis van bodemanalyse en gewasbehoefte: toegelaten hulpmeststoffen uit de biologische teelt ²				
	Extra	Let op: kies maximaal 1 van deze opties				
		Geen kunstmest, geen injectiemest	1 jaar	<input type="checkbox"/>	2	
			2 jaar	<input type="checkbox"/>		
		Maximaal 70kg werkbare dierlijke stikstof per jaar	1 jaar	<input type="checkbox"/>	5	
2 jaar	<input type="checkbox"/>					
Geen mest of enkel stalmest, mulch, groenbemesting, compost, compostthee, bokashi, dikke fractie drijfmest; op basis van bodemanalyse en gewasbehoefte: toegelaten hulpmeststoffen uit de biologisch teelt ²	1 jaar	<input type="checkbox"/>	5			
	2 jaar	<input type="checkbox"/>				
Bestrijding	Toegelaten	Pleksgewijze en vlakdekkende chemische onkruidbestrijding				
		Mechanische en manuele onkruidbestrijding, toegelaten gewasbeschermingsmiddelen binnen de biologische teelt maar geen rodenticide of pyrethrum ³				
	Extra	Let op: kies maximaal 1 van deze opties				
		Na overleg: chemische bestrijding beperkt tot pleksgewijze onkruidbestrijding	1 jaar	<input type="checkbox"/>	2	
2 jaar	<input type="checkbox"/>					
		Geen chemische gewasbeschermingsmiddelen, enkel manuele of mechanische onkruidbestrijding of toegelaten gewasbeschermingsmiddelen binnen de biologische teelt behalve rodenticide of pyrethrum ³	1 jaar	<input type="checkbox"/>	5	
			2 jaar	<input type="checkbox"/>		

GUNNINGSCRITEIA - OVERZICHT	
1 ECOLOGISCHE PLUSSEN VOORSTEL TEELTROTATIES	
1.1 Ecologische score model	6
1.2 Jaar 1 tot 4: Luzerne of grasklaver(kruiden)(luzerne)	9
1.3 Jaar 1 tot 6: Permanente bloemen-kruidenstrook	2
1.4 Jaar 5 en 6: Overheidsgronden	14
1.5 Jaar 5 en 6: Eigen percelen	19
TOTAAL ECOLOGISCHE PLUSSEN	50
2. INTEGRERBAARHEID: BEDRIJFSVOERING IN TRANSITIE	
2.1 Economisch concept	6
2.2 Een gezonde en vruchtbare bodem	8
2.3 Minder / geen chemische bestrijdingsmiddelen	6
2.4 Klimaat & water	7
2.5 (Samen)werken rond natuurinclusieve landbouw en landbouwinclusieve natuur	3
TOTAAL INTEGRERBAARHEID: BEDRIJFSVOERING IN TRANSITIE	30
3. COMPETENTIES: ervaring met BK-teelten - zonder kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen mét of zonder rand	
3.1 Luzerne, grasklaverkruiden, granen, triticale/veldboon of andere soortgelijke mengteelt	20
3.2 Eenjarige ecoteelten (voedererwten, droge erwten, veldbonen)	
3.3 Eenjarige ecoteelt zomergraan of voorjaarsbrak met late inzaai maïs	
3.4 Andere dan bovenstaande gewassen	
TOTAAL COMPETENTIES: ERVARING MET BK-TEELTEN	20
TOTAAL	100

Vraag	Kruis aan	Max
<p>Heb je een businessplan of een meerjarenplan met integratie van maatregelen op vlak van klimaat, milieu, biodiversiteit? (/1)</p> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/> <i>Ja</i> <input type="radio"/> <i>Nee</i> </p> <p>Indien ja: op welke maatregelen zet je in?</p>		
<p>Zet je in op de verbreding van je activiteiten, een andere (lokale) afzetmarkt? (/1)</p> <p style="text-align: center;"> 1.1 <i>Ja</i> 1.2 <i>Nee</i> </p> <p>Indien ja: op welke manier doe je dat?</p>		
<p>Zet je ook buiten het Dubbel Doel-project in op beheerovereenkomsten, ecoregelingen, AMKM-maatregelen? (/1)</p> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/> <i>Ja</i> <input type="radio"/> <i>Nee</i> </p> <p>Indien ja: op welke maatregelen zet je in?</p>		6
<p>Hoe zet je in op een circulaire bedrijfsvoering of een circulaire streek (inzet van reststromen, samenwerkingen)? (/1)</p>		
<p>Welke investeringen deed je in infrastructuur, machines, specifieke gewassen of rassen met een duurzaam doel (klimaat, milieu, biodiversiteit)? (/2)</p>		
<p>Heb je nog andere aanvullingen?</p>		

Hoe doe ik mee?

Hoe doe je mee?

- Stel je OFFICIEEL, via e-procurement (online) kandidaat tussen 1 en 31 juli (12u.)

- Hoe?
Overheid schreef een officieel BESTEK uit (overheidsopdracht),
jij dient je OFFERTE in.

- Wat heb je nodig?
 - een ingevuld offertefomulier
 - KBO-nummer
 - identiteitskaart want OFFICIËLE HANDTEKENING is NOODZAKELIJK
 - ingevuld offerteformulier
 - mailadres
 - GSM-nummer (WhatsApp)

E-procurement

■ STAP 1

- je account aanmaken
 - 1 - je persoonlijke account
 - 2 - je onderneming registreren

■ STAP 2

- je offerte indienen

Hoe doe je mee?

- Stel je OFFICIEEL, via e-procurement (online) kandidaat tussen 1 en 31 juli (12u.)
 - Wat heb je nodig?
 - KBO-nummer
 - identiteitskaart want OFFICIËLE HANDTEKENING is NOODZAKELIJK
 - ingevuld offerteformulier
 - mailadres
- Laat je helpen om je offerte vlot in te dienen
 - Bekijk deze DEMO filmpjes
 - STAP 1: Hoe maak je een account aan? <https://www.youtube.com/watch?v=qUyhQZkrW7Y>
 - STAP 2: Hoe dien je een offerte in? <https://www.youtube.com/watch?v=Xt5q02DKkns>

en/of

- Maak een afspraak in Molen Doel of Gemeentehuis Sint-Gillis via <https://calendly.com/hilde-vandoorselaer-vlaanderen/je-kandidaat-stellen>

Links

- [Link](https://eten.publicprocurement.be/) naar Platform e-procurement : algemeen, account aanmaken of inloggen
- [link](https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/2ad67e21-2c3a-430d-8b53-ced018e1db87/general) naar Platform e-procurement : opdracht zelf
 - Info: bestek (opdracht) en offertefomulier
 - Indienen kanidatuur mét officiële handtekening (ingescande handtekening is ONVOLDOENDE)
- [link](https://calendly.com/hilde-vandoorselaer-vlaanderen/je-kandidaat-stellen) naar afspraaktool om je te begeleiden
- link naar website www.beheercommissienatuurlinkerscheldeoever.be
 - alle info **vanaf 5 juli**
 - antwoorden op binnengekomen vragen

Planning en organisatie

Planning

- 1 – 31 juli indienen kandidaturen (laat je helpen!)
- 1 – 14 augustus toewijzingscommissie
- 16 augustus toewijzing gronden
- 23 augustus eerste samenkomst Dubbel Doel-boeren
- 1 oktober inzaaien

Partners

- landbouwers
 - wie wil
 - koplopers, deelnemers demosesies, 90ha-landbouwers
- projectbureau (op te starten):
 - Hilde Van Doorselaer (Natuur en Bos)
 - VLM
- landbouwkundige ondersteuning
 - Wim Govaerts: teelttechnisch en landbouwbedrijfseconomisch
 - Brecht Herteleer: Boerennatuur: procesmatig
- projectteam: ANB, Maatschappij Linkerscheldeoever, Port of Antwerp Bruges, Afdeling Maritieme Toegang, Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap Natuur en Bos
- Landbouwwerkgroep: ALZ, VLM, Boerenbond, ABS, ANB

Zoeken naar wins! – zowel binnen als buiten Dubbel Doel-percelen

- compostering (natuur- en landbouwbeheerresten in circulair landschap)
 - ILVO (Soilvalues)
- permanente bloemen-kruidentroken op akkers
 - quick win biodiversiteit, functionele agrobiodiversiteit
 - zowel binnen als buiten Bruine Kiekendief
 - LEADER ism Boerennatuur en Biobest
- realisatie struweeltjes in het landschap
 - functionele agrobiodiversiteit
 - LEADER ism Regionaal Landschap Schelde Durme

Zoeken naar wins! – zowel binnen als buiten Dubbel Doel-percelen

- opleiding landbouwers: theorie + demosesies op het veld
 - ism Pomona
- opzet demo project mechanische onkruidbestrijding
 - ANB (VLM)
- onderzoek luzernedrogerij
- transitiefonds Grenspark en Port of Antwerp Bruges
- advies en begeleiding landbouwers
 - ILVO, Pomona, Boerennatuur ...

Zoeken naar wins! – zowel binnen als buiten Dubbel Doel-percelen

- Zoeken naar oplossingen
 - afzet
 - drijfmest
 - ganzen
 - ...